

# Cyclo 3<sup>®</sup> Crema

RUSCUS ACULEATUS  
EXTRACTO FLUIDO DE MELILOTO

Venta Bajo Receta  
Industria Francesa

## Cada 100 g contiene

### Fórmula:

Acebo (extracto seco de Rizoma de <i>Ruscus aculeatus</i> ) . . . . .	1,60 g
Solvente de extracción: . . . . .	agua
Relación droga/ extracto nativo: . . . . .	2,5 – 6,5:1
Melilot (extracto fluido de partes aéreas de <i>Melilotus Officinalis</i> (L)) . . . . .	2,0 g
Solvente de extracción: . . . . .	Etanol 30 % (V/V)
Relación droga/Extracto nativo: . . . . .	0,07 – 0,20:1
Excipientes:	
Polioxietilenglicol estearato . . . . .	10,00 g
Acido esteárico. . . . .	1,20 g
Vaselina liquida . . . . .	6,00 g
Ácido sorbico. . . . .	0,20 g
Metilparabeno . . . . .	0,135 g
Agua Purificada csp . . . . .	100,00 g

**Forma Farmacéutica:** Crema

**Presentación:** Tubo de 100 g.

**Acción terapéutica:** Venotónico – vasculoprotector.

**Indicaciones:** Tratamiento tópico de los trastornos debidos a insuficiencia venosa de los miembros inferiores.

**Acción farmacológica:** Incrementa el tono venoso, por acción sobre receptores noradrenérgicos postsinápticos y disminuye la fragilidad de los capilares sanguíneos.

**Farmacocinética:** El producto desarrolla una acción exclusivamente tópica.

### **Posología y Modo de administración:**

Reservado para adultos.

Posología: Dos aplicaciones de crema por día. Se debe hacer penetrar la crema efectuando un masaje ligero ascendente (de los pies a la rodilla) durante 2 a 3 minutos.

Modo de administración: vía cutánea.

Duración del tratamiento: 4 semanas. Si los síntomas persisten se puede extender dos semanas más, consulte a su médico.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad a alguna de las sustancias activas o a alguno de sus excipientes.

### **Advertencias y Precauciones particulares para su uso:**

Este medicamento contiene ácido sórbico que puede provocar reacciones cutáneas locales (por ejemplo: como eczema).

Este medicamento contiene parahidroxibenzoato que puede provocar reacciones alérgicas (eventualmente retardadas).

Evitar el empleo de CYCLO 3 crema en dermatosis preexistentes.

Consultar a su médico:

- En caso de inflamación cutánea, tromboflebitis, varicosis o induración subcutánea, úlceras, hinchazón de piernas, insuficiencia cardíaca o renal.
- Si los síntomas de agravan o si aparecen signos de infección de la piel durante la utilización del medicamento.

Interacciones con otros medicamentos: no se ha realizado ningún estudio de interacción.

Embarazo y lactancia: la seguridad en el embarazo y lactancia no ha sido establecida. En ausencia de datos suficientes, la utilización de este medicamento es desaconsejada durante el embarazo y la lactancia.

Efectos sobre la aptitud para conducir vehículos y para utilizar maquinas: los efectos sobre la aptitud para conducir vehículos y conducir máquinas no se han estudiado.

### **Reacciones Adversas:**

Casos aislados de eczemas de contacto y reacciones locales de tipo eritema, urticaria y prurito.

### **Sobredosificación:**

Aún no se han reportado casos en que haya habido sobredosis no tratada.

Ante la eventualidad de una sobredosificación o ingestión, concurrir al Hospital más próximo o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez (011) 4962-6666/2247

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777

### **Forma de conservación:**

Conservar a temperatura ambiente controlada, preferentemente entre 15°C y 25°C.

*Mantener este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.*

### **ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD. Certificado N ° 43.757 Rovafarm Argentina S.A.**

Brig. J. M. De Rosas 28385

Virrey del Pino, Pcia. de Buenos Aires.

Administración:

Bouchard 710 - 11° Piso - Tel.: 4318-9600 -

C1106ABL - Ciudad de Buenos Aires.

Dirección Técnica:

Dr Ruben Benelbas, Farmacéutico-Lic. Industrias Bioquímicas

### **Elaborado y Acondicionado en:**

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION,

ETABLISSEMENT PROGIPHARM,

Rue du Lycée, 45502 Gien, Francia.

Código de impresión: C3CR CIS6 123 144 5/003 FUR 07-15

Fecha de última revisión: 07/2015

