



---

# Pectobron®

Bálsamo de tolú - Extracto de polígala  
Guayacolsulfonato de potasio

## JARABE PARA LA TOS

---

### LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO

---

#### ¿QUE CONTIENE PECTOBRON?

Cada 100 ml de jarabe contiene:

Bálsamo de tolú (Extracto de Resina 1:1) 3,40 mililitros, Extracto Hidroalcoholico (1:1) de Raíz de Polígala 1,00 mililitro, Guayacolsulfonato de Potasio (Tiocol) 1,33 gramos.

Excipientes: Benzoato de sodio, Hipofosfito de calcio, Hipofosfito de sodio, Cloruro de potasio, Propilparabeno, Metilparabeno, Alcohol etílico, Colorante caramelo, Sorbitol (Solución USP), Azúcar, Agua destilada c.s.




#### ACCIONES :

Ayuda a eliminar las secreciones del aparato respiratorio.

#### ¿PARA QUE SE USA PECTOBRON?

Para favorecer la fluidificación de la secreción bronquial facilitando y aumentando la expectoración, disminuyendo de ese modo la tos seca e irritativa.

Pectobron jarabe, puede ser utilizado por aquellas personas que presentan tos seca y crónica debida al tabaquismo, inflamación de laringe y tráquea, bronquitis aguda y síndrome gripal acompañado de tos.



#### ¿QUE PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR PECTOBRON?


No tomar este medicamento en caso de hipersensibilidad a algunos de los componentes de la formulación.

#### ¿QUE CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Si Ud. está tomando algún otro medicamento, o está embarazada o dando de mamar, consulte a su médico antes de tomar Pectobron.

Si la tos está acompañada de fiebre, consulte a su médico antes de tomar Pectobron.

En caso de expectoración acompañada de sangre, consulte a su médico antes de tomar Pectobron. A las dosis sugeridas hasta el momento no se han registrado efectos adversos.





El uso prolongado de Pectobron jarabe puede ocasionar irritación del tracto gastrointestinal, manifestado por náuseas, vómitos y diarrea.

## **¿QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?**

Consulte a su médico si la tos persiste por más de 7 días.

## **¿COMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?**

Salvo otra indicación médica, se sugiere:

**Niños de 3 a 6 años:** Una cucharadita de café (2,5 ml), 3 veces al día.

**Niños de 6 a 14 años:** Una cucharada de postre (10 ml), 3 veces al día.

**Niños mayores de 14 años y adultos:** Una cucharada sopera (15 ml), 3 veces al día.

## **¿QUE DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS O SI TOME MAS CANTIDAD DE LA NECESARIA?**

Ante la eventualidad de una sobredosificación, comuníquese con los Centros de Toxicología:

Hospital Ricardo Gutiérrez: (011) 4962 2247 / 6666

Hospital Posadas: (011) 4658 7777 / 4654 6648

## **¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?**

Comuníquese al 0800-444-0028 y/o ANMAT responde al 0800-333-1234

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.  
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MEDICO Y/O FARMACEUTICO.  
CONSERVAR A TEMPERATURA INFERIOR A 30 °C.**

**PRESENTACIONES:** Envase por 120 ml.



División Venta Libre de Sidus S.A.

**SIDUS S.A.** Administración: Av. Dardo Rocha 944, Martínez, Pcia. de Bs. Aires

Lab.: Ruta 8, Km 60, calle 12 N° 985, Pilar, Pcia. de Buenos Aires.

Director Técnico: Néstor J. Tessore, Farmacéutico.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud

Certificado N°: 135

Venta Libre

Industria Argentina

