



COLAGENO TIPO II NO DESNATURALIZADO

INSTRUCCIONES DE USO: Como suplemento dietario tomar una cápsula por día

PRESENTACIONES:

Envases conteniendo 30 cápsulas

SUPLEMENTA DIETAS INSUFICIENTES

CONSULTAR A SU MEDICO ANTES DE CONSUMIR ESTE PRODUCTO. NO UTILIZAR EN CASO DE EMBARAZO, LACTANCIA NI EN NIÑOS.

CONSERVAR EN LUGAR FRESCO Y SECO AL ABRIGO DE LA LUZ. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CONSUMIR PREFERENTEMENTE ANTES DE: (Ver fecha en el envase)

INFORMACION PARA EL CONSUMIDOR:

Colágeno Tipo II: El colágeno es una proteína natural que se encuentra distribuida en el reino animal. En el ser humano es la proteína mas abundante de la piel y hueso, pudiendo llegar al 35 % del total de las proteínas del cuerpo. El colágeno tipo II es el componente principal del cartilago y también es muy abundante en el humor vitreo del ojo y en el núcleo pulposo de los discos intervertebrales. Su función es ofrecer resistencia a la presión intermitente.

Vitamina C: La vitamina C es una vitamina hidrosoluble. Es necesaria para el crecimiento y desarrollo normal del organismo. Las vitaminas hidrosolubles se disuelven en aqua. Las cantidades sobrantes de la vitamina se eliminan del cuerpo a través de la orina. Eso quiere decir que la persona necesita un suministro constante de tales vitaminas en la dieta. La vitamina C es uno de los muchos antioxidantes que necesita nuestro organismo. Los antioxidantes son nutrientes que bloquean parte del daño causado por los radicales libres. La falta de vitamina C puede producir; anemia, encías sangrantes. disminución de la capacidad para combatir infecciones. disminución de la velocidad de cicatrización de las heridas, cabello seco con puntas partidas, Tendencia a la formación de hematomas, piel áspera, reseca y descamativa, dolor e inflamación de las articulaciones. debilitamiento del esmalte de los dientes, etc.

Vitamina B5: La vitamina B5 o ácido pantoténico es una vitamina hidrosoluble necesaria para la vida (nutriente esencial). Se sabe que los síntomas que acompañan al déficit son fatiga, dolor de cabeza, insomnio, náuseas, vómitos, adormecimiento y pérdida de la sensibilidad.

Elaborado por SIDUS S.A.

Administración: Av. Dardo Rocha 944, Martínez, Pcia. de Bs. As.

Laboratorio: Ruta 8 Km. 60, Calle 12 № 985, Parque Industrial del Pilar, Pdo. Pilar, Prov. de Bs. As.

Director Tecnico: Néstor Tessore, Farmacéutico. R.N.E.: 02-034.275 R.N.P.A.: Exp. 2906 - 7106 - 16

CAPSULAS



INDUSTRIA ARGENTINA

SUPLEMENTO DIETARIO A BASE DE: UC-II® COLAGENO TIPO II NO DESNATURALIZADO, VITAMINA C Y VITAMINA B5 (ACIDO PANTOTENICO)

Cada cápsula contiene: UC-II® COLAGENO TIPO II NO DESNATURALIZADO, VITAMINA C y VITAMINA B5. Excipientes: Celulosa microcristalina, dióxido de silicio, estearato de magnesio, cloruro de potasio.

INFORMACION NUTRICIONAL Porción: 1 cápsula

Forciones por contenedor, 50		
COMPONENTES	Cant. por cápsula	% de IDR(**)
UC-II® Cartílago estandarizado(*)	40 mg	
Colágeno total	10 mg	
VITAMINA C	30 mg	66,6
VITAMINA B5	5 ma	100

Otros ingredientes: cloruro de potasio (estabilizador)

No aporta cantidades significativas de: valor energético, carbohidratos, proteínas, grasas, sodio y fibra alimentaria.

(*) IDR no establecida

(**) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser menores o mayores dependiendo de sus necesidades energéticas.

UC-IIº marca registrada de colágeno tipo II no desnaturalizado; patentes de Estados Unidos 7,846,487, 7,083,820, 9,066,926, patente Europea 1435906B1, patente Canadiense CA 2459981C y patente Japonesa JP 4800574B2.

UC-IIº es marca registrada de InterHealth N.I.

UC-IIº colágeno con colágeno tipo II no desnaturalizado.
UC-IIº mantiene el comfort de las articulaciones, mobilidad y funcionalidad



